

# FortiGate® FortiOS V7.0.0 Feature/Platform Matrix



	FG/FWF-40F Series	FG/FWF-60E Series	FG/FWF-60F Series	FG-80E Series	FG-90E Series	FG-100E Series	FG-100F Series	FG-200E Series	FG-300E Series	FG-400E Series	FG-500E Series	FG-600D	FG-600E Series
<b>Systems</b>													
VDOM Support	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
High Availability (HA)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dedicate CPU for Management Tasks													
IPMI Sensors									•	•	•	•	•
FortiDeploy Support	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FortiCarrier License Upgrade													
<b>Networking</b>													
Link Aggregation/Redundant Ports for HA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Jumbo Frame Support	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
VLAN	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
VLAN Switch Mode								140E/-POE	•				
Hardware Switch	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ACL Offload to Switch						•	•		•	•	•		•
WAN Optimization, Web Caching		61E: Disk Option Toggle	61F: Disk Option Toggle	81E: Disk Option Toggle	91E: Disk Option Toggle	101E: Disk Option Toggle	101F: Disk Option Toggle	201E: Disk Option Toggle	•***	•***	•***	Disk Option Toggle	•***
Security Rating Root	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Switch Controller	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wireless Controller	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Firewall</b>													
Server Load Balancing	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SSL Offloading	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SSH Proxy						•	•	•	•	•	•	•	•
<b>UTM</b>													
AV Quarantine		CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI
AV Extreme DB									•	•	•	•	•
nTurbo Acceleration	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•
DoS Protection	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	•	•	•	•	•	•
Syn Proxy with NP													
DLP Fingerprinting		61E	61F	81E	91E	101E	101F	201E	301E	401E	501E	•	601E
<b>VPN</b>													
L2TP client	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI						
<b>Log &amp; Reporting</b>													
Disk Logging		61E	61F	81E	91E	101E	101F	201E	301E	401E	501E	•	601E
Local Reporting		61E	61F	81E	91E	101E	101F	201E	301E	401E	501E	•	601E
FortiView Historical Data		61E: 1 hour	61F: 1 hour	81E: 1 hour	91E: 1 hour	101E: 24 hours	101F: 24 hours	201E: 24 hours	301E: 24 hours	401E: 24 hours	501E: 24 hours	24 hours	601E: 24 hours

^ Doesn't support Mesh  
# Requires local storage

\*\* Default 24 Hours, extension enabled via CLI  
\*\*\* Dual disks



	FG-3600E	FG-3700D	FG-3800D	FG-3960E FG-3980E	FG-5001E Series	FG-VM00	FG-VM01 to VMUL
<b>Systems</b>							
VDOM Support	•	•	•	•	•		•
High Availability (HA)	•	•	•	•	•	•	•
Dedicate CPU for Management Tasks	•	•	•	•	•		
IPMI Sensors	•	•	•	•	•		
FortiDeploy Support						•	•
FortiCarrier License Upgrade	•	•	•	•	•	•	•
<b>Networking</b>							
Link Aggregation/Redundant Ports for HA	•	•	•	•	•	•	•
Jumbo Frame Support	•	•	•	•	•		
VLAN	•	•	•	•	•	•	•
VLAN Switch Mode							
Hardware Switch			FG-3800D				
ACL Offload to Switch	•	•	•	•			
WAN Optimization, Web Caching	• ***	• ***	• ***	• ***	5001E1:Disk Option Toggle	Disk Option Toggle / •	Disk Option Toggle / •
Security Rating Root	•	•	•	•	•	•	•
Switch Controller	•	•	•	•	•	•	•
Wireless Controller	•	•	•	•	•	•	•
<b>Firewall</b>							
Server Load Balancing	•	•	•	•	•	•	•
SSL Offloading	•	•	•	•	•	•	•
SSH Proxy	•	•	•	•	•	•	•
<b>UTM</b>							
AV Quarantine	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI
AV Extreme DB	•	•	•	•	•		•
nTurbo Acceleration	•	•	•	•	•		
DoS Protection	•	•	•	•	•	•	•
Syn Proxy with NP	•	•		•	•		
DLP Fingerprinting	3601E	•	•		5001E1	•	•
<b>VPN</b>							
L2TP client							
<b>Log &amp; Reporting</b>							
Disk Logging	•	•	•		5001E1	•	•
Local Reporting	3601E	•	•		5001E1	•	•
FortiView Historical Data	7 days **	7 days **	7 days **		5001E1: 7 days **	24 hours	24 hours